

# Coexister avec LES RENARDS



YG

**Yukon**

2019

978-1-55362-843-9

Imprimé sur du papier entièrement recyclé.

**Photos © Gouvernement du Yukon  
(sauf indication contraire)**

Photo de la page couverture : Ryan Hennings

Pour obtenir d'autres exemplaires,  
veuillez contacter :

**Gouvernement du Yukon  
Ministère de l'Environnement**  
C.P. 2703  
Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6  
Téléphone : 867-667-5652  
Sans frais au Yukon : 1-800-661-0408, poste 5652  
Site Web : [Yukon.ca/fr](http://Yukon.ca/fr)

## COEXISTER AVEC LES RENARDS

Les renards jouent un rôle important dans notre écosystème; ils permettent en effet de contrôler les populations d'insectes et de petits mammifères, comme les spermophiles et les souris. Outre leur débrouillardise, les renards ont par ailleurs une grande capacité d'adaptation – aussi la proximité des humains peut-elle leur être profitable.

Si on peut se réjouir de la présence de renards dans sa cour ou dans son quartier, on peut aussi mal s'en accommoder : odeurs désagréables provenant des tanières, dommages dans les cours et les jardins, conflits avec le bétail et les animaux de compagnie... Autrement dit, il faut garder à l'esprit que les renards sont des animaux sauvages. Il y a des choses à faire pour éviter qu'ils ne nous gênent dans notre quotidien et continuer à apprécier leur présence.



Photo : Ryan Hennings



Photo : Steve Wilson

Il importe, pour notre bien-être et celui des renards, de bien comprendre comment limiter au minimum nos interactions avec eux.

## PRÉVENIR LES CONFLITS AVEC LES RENARDS

### Ne jamais leur donner à manger

Au printemps, parce qu'ils muent, les renards peuvent paraître malingres, voire mal en point, ce qui peut donner l'impression qu'ils sont affamés; on peut alors être tenté de leur « donner un petit quelque chose ». En fait, ils sont probablement en bonne santé : ils traversent simplement un cycle saisonnier naturel.

Leur donner à manger les amène à délaisser leur nourriture habituelle et augmente leur capacité de nuisance.

## Tout faire pour éviter de les attirer

Pour les renards, nos lieux d'habitation peuvent devenir des sources artificielles de nourriture et d'abri. Les quelques précautions ci-dessous vous permettront de réduire les risques de nuisances causées par les renards.

- Mettez vos ordures – surtout les déchets alimentaires et les matières compostables – dans des contenants à l'épreuve des animaux sauvages ou gardez-les à l'intérieur.
- Cueillez les fruits mûrs et ramassez ceux tombés par terre.
- Défrichez les zones envahies par la végétation dans les jardins.
- Ramassez les graines tombées des mangeoires d'oiseaux.
- Veillez à ce que les renards n'aient pas accès à la nourriture pour les oiseaux ou les animaux de compagnie.
- Condamnez les espaces vides sous les terrasses, les remises et les bâtiments pour empêcher les renards de venir y faire leur tanière.



# PRÉSENCE DE RENARDS À PROXIMITÉ DE CHEZ VOUS

Chaque situation est unique, mais vous trouverez ci-après quelques mesures à prendre si un renard fréquente votre cour. Si vous n'obtenez pas les résultats escomptés, si des blessures ont été subies ou si des dommages ont été constatés, contactez un agent de conservation.

## Présence de renards dans un jardin

Il est important de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter d'attirer les renards dans votre jardin : débroussaillez les endroits envahis par la végétation pour éviter qu'ils viennent s'y reposer; assurez-vous qu'il n'y a pas de nourriture à proximité; éliminez les tas de compost qui attirent les rongeurs dont ils se nourrissent; et n'utilisez pas d'engrais à base de sang, d'os ou de poisson.



Photo : Heather Ashthorn . WildWise Yukon

Si des renards fréquentent déjà votre jardin, vous pouvez essayer de les éloigner au moyen de répulsifs olfactifs disponibles dans le commerce (en fonction des conditions météorologiques, plusieurs applications pourraient être nécessaires).

## Renards et animaux domestiques

Un renard jettera toujours son dévolu sur une proie facile. Si l'occasion se présente, il s'attaquera aux petits animaux de compagnie et de basse-cour comme les lapins, les canards et les poules. Contrairement à d'autres prédateurs, ce carnivore a pour habitude de tuer plus de proies que le nombre nécessaire pour couvrir ses besoins alimentaires et reviendra chercher les carcasses non consommées. Il est par conséquent impératif de toujours sécuriser le périmètre d'évolution des animaux de compagnie vulnérables, surtout la nuit.

Les renards sont d'excellents sauteurs, grimpeurs et creuseurs; ils sont en outre dotés de puissantes mâchoires. Ils font preuve d'une grande ténacité, surtout lorsqu'ils ont pu goûter à ce qui est à leur portée. Le grillage à poules ordinaire ne leur résiste pas. Pour une protection accrue, votre enceinte doit être clôturée avec




du grillage soudé et recouverte avec le même type de grillage (ou avec un toit ordinaire).

Avec leurs dents, les renards peuvent couper un grillage de faible épaisseur. Utilisez un treillis d'acier solide ou, si un grillage de faible épaisseur est employé, choisissez un maillage de 1,3cm sur 2,5cm (0,5po sur 1po). Ce dispositif leur rendra la tâche considérablement plus difficile.

Pour assurer une bonne protection, la clôture doit avoir une hauteur minimale de 2m (environ 6,5pi) et être munie d'un bavonet incliné à environ 45 degrés. Si cet aménagement n'est pas possible, vous pouvez disposer des bandes munies de piques pour empêcher les renards de passer par-dessus.

Un tablier en grillage soudé doit être disposé sur au moins 50cm (19po) à partir de la base de la clôture. Il peut reposer directement sur le sol, mais pour de meilleurs résultats et moins d'entretien, il est préférable de l'enterrer. Les mailles doivent faire au maximum 4cm sur 3cm (1,6po sur 1,2po) pour empêcher les jeunes renards de se faufiler.



**Clôture à l'épreuve des renards :** Ce plan montre comment aménager une clôture non électrifiée pour empêcher les renards de pénétrer dans un poulailler. Une autre solution consisterait à enfouir le tablier à un angle de 45 degrés plutôt qu'à 90 degrés (voir l'illustration ci-dessus – pas à l'échelle). Il est également possible de daller le périmètre et faire passer le grillage en dessous. Le bavolet n'est pas nécessaire si le poulailler est sécurisé par un toit grillagé.

Une clôture électrique apporterait un niveau de sécurité supplémentaire pour vos animaux d'élevage et les protégerait également contre les ours. Pour en savoir plus sur ce type d'installation, consultez la publication du gouvernement du Yukon intitulée Clôtures électriques – Pour mieux coexister avec les animaux sauvages – Guide pratique de conception. Ces clôtures peuvent s'avérer une solution peu coûteuse, sûre et efficace pour garantir la sécurité de vos animaux domestiques.

En période de reproduction, les renardes vont chercher à s'abriter dans un terrier ou une tanière; si l'occasion se présente, elles peuvent aussi s'installer sous une terrasse, une remise ou un bâtiment. La mise bas a normalement lieu entre mars et mai et une portée peut compter jusqu'à dix renardeaux. Aveugles à la naissance, les petits ne sortent pas de leur tanière avant un mois. Pendant plusieurs mois, les renardeaux sont entièrement dépendants

de leurs parents pour leurs besoins alimentaires et d'autres renards adultes peuvent participer à l'approvisionnement en nourriture et à l'éducation des petits. Au début, l'idée d'avoir une tanière de renards sur votre propriété peut ne pas vous sembler si déplaisante que cela, mais les odeurs qui s'en dégagent (carcasses en décomposition, excréments, etc.) risquent de vous faire changer d'avis très vite.





## Renards sous les terrasses ou sous les bâtiments

Dès que vous constatez la présence d'un trou creusé par des renards, comblez-le de sorte à les empêcher de venir s'installer. Entassez de la terre meuble à l'entrée du trou pour éviter de piéger des animaux éventuellement présents à l'intérieur. Une fois que les lieux semblent ne plus être fréquentés par les renards, condamnez toutes les entrées.

Si vous constatez la présence d'une tanière déjà occupée, il vaut mieux attendre que les renards la quittent d'eux-mêmes – ce qu'ils font naturellement en juin ou en juillet, lorsque les petits commencent à chercher leur nourriture tout seuls.

Pour éviter le creusement d'une tanière par des renards sur votre propriété, enfouissez un grillage autour des bâtiments et des terrasses. Consultez la section Renards et animaux domestiques pour savoir comment vous y prendre.

# Répulsifs

10

## Répulsifs olfactifs

Il existe différents répulsifs olfactifs contre les renards, mais leur efficacité dépend de votre persévérance. Les renards n'abandonnent pas facilement un territoire qui leur semble attrayant. Et le marquage odorant risque d'aggraver la situation avant de produire des résultats, car dans cette « lutte de territoire », les renards essaieront de couvrir l'odeur du répulsif avec la leur. Il vous faudra très probablement appliquer le produit plusieurs fois, sur une période plus ou moins longue.

## Sulfate d'aluminium et d'ammonium

Ce produit non toxique est utilisé dans les principaux répulsifs contre les renards. Il imite l'odeur du marquage olfactif, leur faisant croire qu'un autre animal a pris possession du territoire, ce qui les amène à quitter les lieux. Le sulfate d'aluminium et d'ammonium est un produit biodégradable qui n'inflige aucun mauvais traitement, et il est utilisable en toute sécurité dans les jardins, sur les plantes et les produits comestibles.

## Citronnelle

Certains répulsifs pour renards sont principalement à base de citronnelle. Évitez d'utiliser ces produits, car ils peuvent attirer les ours.

## Ultrasons

Les appareils à ultrasons émettent des sons suraigus pour éloigner les renards. Certains appareils, activés par les mouvements de l'animal et la chaleur qu'il dégage, se déclenchent à l'approche d'un renard et émettent des ultrasons assourdissants pour lui – mais inaudibles pour les humains – et dès que le renard s'éloigne, l'alarme cesse. Il apprend ainsi à se tenir à l'écart. D'autres appareils diffusent des ultrasons de manière continue ou intermittente, qu'un renard se trouve ou non à proximité. Mais avec le temps, il est possible que l'animal se désensibilise complètement aux ultrasons et qu'il les ignore.

## Gicleurs

Des gicleurs actionnés par le mouvement détectent les renards qui approchent et les éloignent en projetant un petit jet d'eau. Ces systèmes sont souvent utilisés pour protéger les jardins. Cependant, les renards peuvent s'habituer au jet d'eau ou apprendre à ne pas déclencher l'appareil.







Photo : Ryan Hannings

## ENCOURAGER LES RENARDS À ABANDONNER UNE TANIÈRE

Si vous ne pouvez pas attendre que les renards quittent d'eux-mêmes leur tanière, vous pouvez toujours, en dernier recours, essayer de les en faire partir. Sachez toutefois qu'**il est illégal de perturber la tanière d'animaux sauvages sans l'autorisation d'un agent de conservation.** Avant d'agir, contactez l'agent de conservation de votre localité.

Les renards ont généralement une deuxième tanière. Les forcer à évacuer leur abri principal ne sera donc pas trop dommageable pour la famille. Il est tout de même préférable d'attendre que les renardeaux aient au moins deux mois.

Pour les inciter à partir, imprégnez des torchons d'ammonium ou de répulsifs en aérosol et, à l'aide d'un bâton, enfoncez-les dans la tanière. Entravez physiquement l'accès à l'entrée de l'abri et appliquez-y

du répulsif. Les pulvérisateurs de cinq litres sont idéaux pour cette tâche : ils sont munis d'une longue lance qui permet d'asperger des endroits difficiles à atteindre.

Le marquage odorant envoie le message que la tanière a été découverte et devrait inciter les renards à trouver un endroit plus sûr. L'installation de répulsifs à ultrasons à l'entrée serait une façon supplémentaire de convaincre les renards d'abandonner les lieux.

À défaut d'utiliser des répulsifs, voici quelques trucs à essayer :

- Empilez de la paille, des feuilles, du paillis ou de la terre à l'entrée, sans les compacter, et remplacez le tout chaque matin jusqu'à ce que vous constatiez que rien n'a été déplacé pendant quelques jours, signe que les renards sont probablement partis.
- Mettez de la litière pour chat imbibée d'urine, des boules antimites ou un t-shirt ou des chaussettes imprégnées de sueur autour de l'entrée.
- Attachez des ballons en film de polyester ou des bandes de ruban adhésif brillant d'une longueur de 45cm (1,5pi) à des tiges ou des piquets de jardin d'une hauteur de 60 à 90cm (24 à 36po) et installez-les à l'entrée de la tanière.

Quel que soit le moyen utilisé, assurez-vous que tous les renardeaux ont quitté la tanière avant d'en condamner l'entrée.

## Prévenir la réutilisation d'une tanière

Pour savoir si la famille de renards a définitivement quitté les lieux, remplissez grossièrement la tanière de boules de papier journal et patientez deux ou trois jours. Si rien n'a bougé, il y a de fortes présomptions que les renards sont bel et bien partis. Vous pouvez aussi installer une caméra à détection de mouvement aux entrées de la tanière. Une fois que vous avez la conviction que les renards sont partis, faites ce qu'il faut pour empêcher leur retour.

Les renards n'aiment pas que les ouvertures sous les terrasses ou les remises soient très larges. Il est donc important de les garder bien dégagées et sans encombrement. Vous pouvez également les clôturer à l'aide de treillis ou de panneaux grillagés.



Une solution définitive pour empêcher les renards de revenir consiste à fixer solidement du grillage soudé (ne pas utiliser de grillage à poules) autour de la partie inférieure du plancher de bois ou de la remise, de sorte à bloquer les ouvertures, et disposez une section de grillage d'au moins 50cm (19po). Si possible, enfouissez cette section dans le sol à une profondeur d'au moins 50cm (19 po).

Vous pouvez aussi bloquer les issues avec des gravats ou du ciment pour empêcher les renards de creuser une nouvelle entrée. Mais assurez-vous auparavant que la tanière est bien inoccupée. **Il ne faut jamais piéger un renard dans sa tanière – c'est un geste cruel qui est puni par la loi.**

Il arrive que les renards creusent leur tanière dans des endroits difficiles à atteindre, comme sous une maison ou une cabane. En pareil cas, vous pouvez installer une barrière directionnelle qui, un peu à la manière d'une chatière, permet aux renards de sortir, mais pas de rentrer. Ces barrières sont en vente dans les quincailleries ou vous pouvez en fabriquer une vous-même.

# NETTOYER LES LIEUX APRÈS LE PASSAGE DE RENARDS

## Odeurs

Dans certains cas, les odeurs laissées par les renards peuvent être un sérieux problème. Les carcasses en décomposition laissées dans la tanière, les excréments et l'urine vont continuer d'empester les lieux bien après le départ des renards. Vous pouvez utiliser des produits pour masquer les odeurs, mais celles-ci peuvent être difficiles à éliminer dans certains endroits (sous les planchers de bois, sous une terrasse, sous une remise, etc.). Au final, la meilleure solution consiste à empêcher les renards de s'installer.

## Excréments

Les excréments de renards sont porteurs de plusieurs parasites et maladies. Ramassez-les le plus tôt possible pour empêcher l'incubation des œufs de nématodes.

Utilisez une pelle ramasse-crottes et déposez les excréments dans un sac. Ne touchez pas les matières fécales à mains nues.

Il est recommandé de désinfecter l'endroit à fond à l'aide d'un produit spécialement conçu pour assainir les sites contaminés par la pollution canine. Cette mesure permettra également aux propriétaires de chiens de réduire considérablement les risques de contaminer leur animal de compagnie.

Bien souvent, les renards font leurs besoins dans des endroits visibles afin de marquer leur territoire.

Dans ces endroits, il est par conséquent important d'éliminer les excréments, de tout désinfecter et d'y répandre des produits répulsifs.

## Pelouse endommagée

Il existe divers produits en magasin pour réparer les dégâts causés à votre pelouse par l'urine de renard.

**Piéger des renards pour les déplacer est une solution de dernier recours qui doit être mise en œuvre dans le respect des animaux par des professionnels qualifiés.**

L'emploi des bonnes pratiques décrites dans le présent guide est le meilleur moyen d'éviter les conflits et de coexister harmonieusement avec les renards.

N'essayez jamais d'abattre ou de piéger un renard sauf si la *Loi sur la faune* vous y autorise. Ces pratiques sont illégales et peuvent compromettre la sécurité de votre voisinage.

Si les solutions proposées dans le présent guide n'ont pas donné les résultats escomptés et que les renards continuent à vous causer des nuisances, contactez l'agent de conservation de votre localité ouappelez la ligne Chasse aux braconniers au 1-800-661-0525.

## **REMERCIEMENTS**

**20**

Nous remercions tout particulièrement l'organisme WildWise Yukon pour sa contribution à l'élaboration du présent document.

## **COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES**

**des agents de conservation**

<b>Carmacks</b>	<b>867-863-2411</b>
<b>Dawson</b>	<b>867-993-5492</b>
<b>Faro</b>	<b>867-994-2862</b>
<b>Haines Junction</b>	<b>867-634-2247</b>
<b>Mayo</b>	<b>867-996-2202</b>
<b>Old Crow</b>	<b>867-966-3040</b>
<b>Ross River</b>	<b>867-969-2202</b>
<b>Teslin</b>	<b>867-390-2685</b>
<b>Watson Lake</b>	<b>867-536-3210</b>
<b>Whitehorse</b>	<b>867-667-8005</b>

# PROTÉGEONS LA FAUNE DU YUKON

# CHASSE AUX BRACONNERS ET AUX POLLUEURS!

1-800-661-0525

[yukon.ca/fr/plein-air-faune-et-flore/chasse-et-piegeage/chasse-aux-braconniers-et-aux-pollueurs](http://yukon.ca/fr/plein-air-faune-et-flore/chasse-et-piegeage/chasse-aux-braconniers-et-aux-pollueurs)



24h sur 24 • Anonymat assuré • Récompenses

**Aidez-nous :** Si vous voyez quelqu'un enfreindre une loi sur la faune ou sur l'environnement, n'intervenez pas personnellement (risque de réaction imprévisible) : c'est notre travail. Par contre, vous pouvez observer attentivement la scène et prendre des notes :

- date et heure;
- lieu;
- nombre de personnes impliquées;
- description des personnes;
- description des véhicules et numéros de plaque d'immatriculation;
- détails sur l'infraction commise.

Signalez l'infraction à un agent de conservation ou composez le numéro de la ligne Chasse aux braconniers (1-800-661-0525) dès que possible. Votre geste contribuera à la protection de l'environnement et de la faune et vous pourriez toucher une récompense.



Aux fins de distribution gratuite seulement. | [Yukon.ca/fr](http://Yukon.ca/fr)